



บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชั้นเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th

ชุดดับเพลิง รุ่น EAGLE II

รหัสสินค้า : 83UPSST-NOMAX

รายละเอียดสินค้า :



เสื้อดับเพลิง

- ชั้นนอกเป็นผ้า NOMEX IIIA ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 OZ สีเหลือง
- มาตรฐาน > 13 วินาที FLAME / เปลวไฟ @ 80 กิโลวัตต์ / ช.ม.
- มาตรฐาน > 22 วินาที HEAT / ความร้อนที่ผ่านโดยรังสี @ 80 กิโลวัตต์ / ช.ม.

รบกวนตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอย่างถี่ถ้วน

เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

พนักงานขาย(UPS).....

วันที่

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ

วันที่



- ชั้นสองเป็นผ้า PTFE/NOMEX (แบบลมผ่านได้) กันน้ำ, ไขมัน และสารเคมี
- ชั้นในสุดเป็นผ้าทอ รุน NOMEX กันความร้อน
- ตัวเสื้อมีแถบสะท้อนแสง 3M-TRIPLE-TRIM บริเวณรอบอก ชายเสื้อมีและแขนเสื้อ
- ปกเสื้อใหญ่ปิดต้นคอ
- ที่ปิดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นซิป ชั้นที่ 2 เป็น VELCRO
- ตัวเสื้อมีกระเป๋าสองใบ ขนาด 8"x9" ผ้าปิด
- มีกระเป๋าส้วมที่หน้าอกซ้ายมือ และกระเป๋าสอง 1 ใบและกระเป๋าด้านใน 1 ใบอยู่ในด้านเดียวกับกระเป๋าส้วม
- ที่ปลายแขนมีหนังเย็บปิดกันผ้าหลุด
- เสื้อมีความยาว 35 นิ้ว (รอบอก 40" 44")
- เสื้อมี DRD (Drag Rescue Device) ทำด้วยผ้าเคฟล่า
- ใช้เพื่อลากเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหมดสติขณะปฏิบัติงาน

รบกวนตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอย่างถี่ถ้วน

เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

พนักงานขาย(UPS).....

วันที่

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ

วันที่



กางเกงดับเพลิง

- เป็นผ้าชนิดเดียวกันกับเสื้อดับเพลิง
- ลักษณะเป็นกางเกงทรงสูง มีสายโยงพาดไหล่ติดกับกางเกง สามารถปรับระดับได้
- มีสายรัดเอวสามารถปรับระดับได้
- มีแถบสะท้อนแสงบริเวณปลายขาจากกางเกงแบบเดียวกับเสื้อ
- มีแผ่นผ้าบริเวณหัวเข่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- ที่ปลายขามีหนังเย็บปิดกันผ้าหลุด
- มีกระเป๋าด้านข้าง 2 ใบ และด้านหลังข้างใน 1 ใบ
- **เสื้อและกางเกง ตัดเย็บในประเทศ ผลิตตามมาตรฐาน NFPA 1971-2007**

และได้รับมาตรฐาน EN-469:2007 พร้อมใบรับรองจากสถาบัน CE 0197 และ ISO 9002

(ตามเอกสารแนบใน Mail)

OUTER SHELL SELECTOR
ตารางเทียบชนิดผ้าชั้นนอก
ผลทดสอบ / HEAT TEST

| ชนิดของผ้าชั้นนอก | FLAM/เปลวไฟ | HEAT/ ความร้อน |
|-------------------|-------------|----------------|
| NOMEX III A | 17 | 22 |
| NOMEX DELTA-T | 18 | 22 |
| KERMEL HT | 23 | 24 |
| FR WOOL | 45 | 45 |
| NOMEX ADVANCE | 23 | 24 |

มาตรฐาน > 13 วินาที FLAME / เปลวไฟ @ 80 กิโลวัตต์ / ชม.
มาตรฐาน > 22 วินาที HEAT / ความร้อนที่ผ่านโดยรังสี @ 80 กิโลวัตต์ / ชม.

รบกวนตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอย่างถี่ถ้วน

เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

พนักงานขาย(UPS).....

ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ

วันที่

วันที่



บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชั้นเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th

ตารางเทียบไซส์ชุดดับเพลิง BSP

| ขนาดชุด (ซม.) | XXL | XL | L | M | S |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| ความยาวของเสื้อ | 90 | 88 | 86 | 83 | 80 |
| รอบอก | 144 | 138 | 132 | 126 | 120 |
| ขนาดปกเสื้อ | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| ความยาวแขนเสื้อ | 65 | 63 | 59 | 56 | 54 |
| ขนาดเอว | 131 | 125 | 118 | 114 | 108 |
| ความยาวขากางเกง | 106 | 104 | 102 | 101 | 99 |
| ความยาวเป้าถึงปลายขา | 72.5 | 71 | 70 | 69 | 67 |

หมายเหตุ: ขนาด M, L และ XL เป็นขนาดที่มีในสต็อก

ขนาด S & XXL เป็นขนาดที่ต้องสั่งตาม ORDER

*****เช็คสต็อกดี / ไซส์ ก่อนทำการสั่งซื้อ*****

รบกวนตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอย่างถี่ถ้วน

เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

พนักงานขาย(UPS).....

วันที่

รายละเอียดสินค้าถูกต้อง

ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ

วันที่